

ビビプランツ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます

商品が到着しましたら
下記内容をご確認ください

製品の品質管理、梱包には万全を期しておりますが、
万が一お届けした商品に「部品の不足」「傷や破損」などの不具合や「うまく組み立てられない」といったお困りごとがございましたら、誠心誠意ご対応（交換・不足パーツの手配など）させていただきます。

お手数をおかけしますが、下記の弊社カスタマーサポートまで
ご連絡いただけますようお願い申し上げます。

問い合わせフォーム

よりご連絡ください

▼ 二次元コードをお読み取りください。
https://www.be-s.co.jp/inquiry/brand-select

問い合わせ手順

①**製品名**と**製造番号**を確認
↓
②不良箇所を**カメラで撮影**
↓
③左記の**二次元コード**から
問い合わせフォームへアクセス
↓
④**「その他」ブランド**を選択
↓
⑤**「ご購入後/到着済み製品」**を選択
↓
⑥フォームに沿って**必要情報を記入**

カスタマーサポート営業時間（平日：10時～13時 / 14時～17時）
※専任サポートスタッフが迅速に解決へとご案内いたします。

これからも､お客様の充実した植物ライフをサポートできるよう努めてまいりますので
今後ともBIBIPLANTSをよろしくお願いいたします。



LPWJ2100202609

BIBIPLANTS

ジャングルラック ウォール　LPW-J2100
取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。


本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY
使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	LPW-J2100
寸法	幅 85cm × 奥行 37cm ×高さ 226cm（226～280cm）
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材　料	金属（鋼）
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重 100kg（各棚 30kg /ウォールパネル 15kg/ダクトレール取り付けバー 5kg）

＼インスタグラムはじめました／



フォローして最新の情報をチェック！

BIBILAB_PLANTS

※当説明書内容の無断転用を禁止します。 Copyright 2026 be-s Co., Ltd. All rights reserved

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人２人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平で広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品は壁際に設置してください。また地震等で転倒しないよう、壁面に固定する等の対策を行ってください。
- 製品は床面が平らで、床面・天井ともに強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 棚板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 植物が本製品の上段のみに偏らないようご注意ください。特にウォールパネルに過度な荷重がかかると、バランスがくずれて転倒し、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
  強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、ケーブル類はすべて外してから移動させてください。機器の落下や破損やケーブル類が断線するおそれがあります。
- 棚板に物を載せる場合は棚板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品に収納された植物に水やりをする際は、ダクトレールに水がかからないよう十分ご注意ください。ショートや感電のおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。
  劣化や変色の原因となるおそれがあります。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。





【製品のお手入れ方法】




○本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
変色や変形の原因となります。





○本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。


○本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 部品・付属品

① 支柱（左）	② 支柱（右）	③ フレーム	④ ウォールパネル
			
×1	×1	×2	×3


⑤ クロスバー	⑥ 上部ポール	⑦ フック（左）	⑧ フック（右）
			
×1	×2	×1	×1

⑨ 棚板（ロゴ有り）	⑩ 棚板（ロゴ無し）	⑪ ダクトレール 取り付けバー	⑫ アジャスター
			 ※アジャスターは③フレームに取り付けられています。
×1	×2	×2	×4

A ボルト（A）	B ボルト（B）	C 六角レンチ
		
×18	×6	×1


■ 組み立て手順


1 ③フレームに①支柱（左）と②支柱（右）を差し込みます。




---


2 1で組み立てたフレームに④ウォールパネルを取り付けます。
このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。






3 2で組み立てたフレームに⑤クロスバーを取り付けます。
このとき、ボルトはきつく締めずに仮止めしてください。






---

4 ⑥上部ポールに⑦フック（左）・⑧フック（右）を取り付け、3で組み立てたフレームに差し込みます。




5 4でフレームに差し込んだ上部ポールとフックをⒷボルトで仮止めします。
このとき、ボルトは強く締め込まないようご注意ください。

Ⓑ×6




---

6 5で組み立てたフレームに⑪ダクトレール取り付けバーを取り付けます。




7 6で組み立てたフレームに⑨棚板（ロゴ有り）と⑩棚板（ロゴ無し）、⑪ダクトレール取り付けバーをお好みの位置に取り付けます。



棚板とダクトレール取り付けバーは同じ段に取り付けが可能です。


---

8 すべてのボルトをしっかりと増し締めし、全体の歪みを整えたら完成です。




■ 取り付け方法


❶ ノブボルトと固定パーツのアジャスターをゆるめておきます。



❷ 製品を設置したい場所にまっすぐ立てたら、調整ポールを天井に合わせて引き上げ、ノブボルトを締めます。




❸ 本製品が床に対して垂直に取り付けられているか、2方向以上から確認し、傾いている場合は調整します。



必ず傾いていないか2方向以上から確認してください。

❹ 最後にアジャスターを締めて天井につっぱったら設置完了です。



製品保証書

※製品保証を受ける際に必要となりますので、販売店レシート･納品書等は製品保証書と一緒に、大切に保管してください。

保証期間		お買い上げ日または商品到着日より 1 年間
お客様ご記入欄	商品到着日	20　　年　　月　　日
	製造番号	※本製品の品質表示ラベル等に記載しています。 当社製造番号の特定のためご記入をお願いいたします。
販売店レシート･納品書等　貼付欄		

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。
　従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間
　経過後の製品保証などについてご不明の場合は、弊社、製品サポートまでお問い合わせください。
※この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
※この保証書は日本国内においてのみ有効です。

■　製品に関するお問い合せ

■製品に関するお問い合わせ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社サイトでご確認ください。

【お問い合わせフォーム】
https://www.be-s.co.jp/inquiry

ビーズ製品サポート　**検　索**

TEL：050-5305-9905（平日 10:00 ～ 13:00 / 14:00 ～ 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ビーズ株式会社
be-S Co., Ltd.

〒577-0063
大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

– 製品保証規定 –

取扱説明書や本体添付のラベル等の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対応を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社製品サポートまでご相談ください。

- 製品保証対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から 1 年間です。
- 初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
- 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱もしくは同等の外箱をお客様にてご準備いただき、弊社までご連絡ください。
- 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※ 製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。
※ 保証書の付属していない製品につきましては初期不良対応のみの保証となります。
製品に不具合のあった場合はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日間以内に、弊社製品サポートへご連絡ください。初期不良対応期間を経過している場合は有料となる場合があります。
※ 修理・出張修理・交換発送等は行なっておりません。
※ 保証期間内に製品に不具合が生じ、代替製品、代替部品と交換した場合は、それぞれ到着した日から 30 日間、または当初の保証期間のどちらか長い方を保証期間とします。
※ 製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。
※ 部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。
※ 代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

– 保証の適用外 –

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。

- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷及び紛失。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 保証書のご提示がない場合。また保証書にご購入日、または販売店が記入されていない場合、押印されていない場合。また字句を書き換えられた場合。
- 再販(中古品)で購入された場合、及び譲渡されたもの。
- 本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等は行っておりません。
  This product is designed and manufactured for use in Japan only.
  We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

– Instructions for importers and distributors –

- The importer shall translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
- The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.